Teluce®

El Arte de la Luz





Colección Inline

Junio 2019

Foco Empotrable Inline 2W - 10W

Teluce®







Diseño puramente minimalista. Control de deslumbramiento superior para un alto rendimiento y comodidad visual.
Sistema LeD Citizen. Fabricado en aluminio.
Cuenta con un factor de potencia de 0.95. Alta calidad High Power LED.
Una vida útil de 50.000 horas para los chips y de 10.000 horas para el Driver, marca Osram.

CRI	CCT	Tipo LED	Potencia (W)	Ángulo	Lumen (lm)	Voltaje	FP	Código
>80	3000 K	CIITZEN	2W	15°	132lm	220-240V	>0.95	50052B-1530
>80	3000 K	CIITZEN	2W	30°	126lm	220-240V	>0.95	50052B-3030
>80	4000 K	CIITZEN	2W	15°	132lm	220-240V	>0.95	50052B-1540
>80	4000 K	CIITZEN	2W	30°	126lm	220-240V	>0.95	50052B-3040
>80	3000 K	CIITZEN	10W	15°	680lm	220-240V	>0.95	500510B-1530
>80	3000 K	CIITZEN	10W	30°	645lm	220-240V	>0.95	500510B-3030
>80	4000 K	CIITZEN	10W	15°	680lm	220-240V	>0.95	500510B-1540
>80	4000 K	CIITZEN	10W	30°	645lm	220-240V	>0.95	500510B-3040

1. Uso interior IP20 - **2.** Protección Clase II - **3.** 5 años de Garantía - **4.** Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 °

Foco Empotrable Inline 20W

Teluce®



De uso interior. Con una potencia de 20W. Diseño que marca la diferencia con respecto a las luminarias más tradicionales. La iluminación también forma parte de los elementos decorativos. Alta luminosidad. Control de deslumbramiento superior para un alto rendimiento y comodidad visual. Sistema Citizen LED. Fabricado en aluminio. Alta calidad High Power LED. 10.000 horas de vida útil para el Driver, marca Osram.

CRI	CCT	Tipo LED	Potencia (W)	Ángulo	Lumen (lm)	Voltaje	FP	Código
>80	3000 K	CIITZEN	20W	15°	1301lm	220-240V	>0.95	500520B-1530
>80	3000 K	CIITZEN	20W	30°	1226lm	220-240V	>0.95	500520B-3030
>80	4000 K	CIITZEN	20W	15°	1301lm	220-240V	>0.95	500520B-1540
>80	4000 K	CIITZEN	20W	30°	1226lm	220-240V	>0.95	500520B-3040

1. Uso interior IP20 - **2.** Protección Clase II - **3.** 5 años de Garantía - **4.** Temperatura de Trabajo -20 ~ 50 °

Teluce®

El Arte de la Luz

Tel.: (34) 963 334 929 | **Móvil:** (34) 645 66 35 57
Calle Les Garrigues, 5 - 46001 | Valencia - España
Web: www.teluce.es
E-mail: clientes@teluce.es