EcoLuz LED®
By Thce

Catálogo - Tarifa Precios PVP

Abril 2017





LED

TIRAS LED - FUENTES ALIMENTACIÓN - PERFILES
BOMBILLAS LED - COMPONENTES LED

Le presentamos nuestro nuevo catálogo LED

Misión
Ofrecer productos exclusivos con la máxima calidad y diseño
Mejorando siempre el medio ambiente

Objetivo
Ser una empresa líder de iluminación LED. Pendientes de las tendencias del mercado
Satisfacer la demanda de los clientes

Valores
Fidelidad y sinceridad al cliente, responsabilidad e innovación
Ganar la confianza de los clientes

Espíritu
Trabajo en equipo
Responsabilidad y tolerancia

Filosofía
Calidad, innovación y avance
Honestidad y eficiencia

EcoLuz LED®
By Tluce

Indice

Tiras LED & RGB

Página 5 & 10

Perfiles Aluminio

Página 11 & 14

Fuentes Alimentación

Página 15 & 18

Controladores

Página 19 & 21

Conectores

Página 22 & 24

Componentes LED

Página 25 & 27

Bombillas LED

Página 28 & 35

Tubos LED T8

Página 36

Modulos LED

Página 36

Condiciones

Página 37

TIRAS LED

Tiras LED 12V & 24V

Tira LED 24W - 5 metros - SMD 3528 - 12V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 5 metros
700-24	4.8W	300-360	60	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A8	3000k - 6000k	13,10 €
703-24	4.8W	300-360	60	120º	12V	IP65	Epoxy	D5000 x A8	3000k - 6000k	16,50 €

Tira LED 36W - 5 metros - SMD 5050 - 12V & 24V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 5 metros
701-36	7.2W	420-450	30	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A10	3000k - 6000k	20,65 €
704-36	7.2W	420-450	30	120º	12V	IP65	Epxy	D5000 x A10	3000k - 6000k	26,55 €
707-36	7.2W	240	30	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A10	RGB	21,80 €
710-36	7.2W	240	30	120º	12V	IP65	Epoxy	D5000 x A10	RGB	27,66 €
710-36-S	7.2W	240	30	120º	12V	IP68	Silicona	D5000 x A12	RGB	38,85 €
704-36-24V	7.2W	240	30	120º	24V	IP65	Epoxy	D5000 x A10	3000k - 6000k	26,55 €
710-36RGB	7.2W	240	30	120º	24V	IP65	Epoxy	D5000 x A10	RGB	27,66 €

Tira LED 48W - 5 metros - SMD 3528 - 12V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 5 metros
730-48	9.6W	600-720	120	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A8	3000k - 6000k	26,52 €
731-48	9.6W	600-720	120	120º	12V	IP65	Epoxy	D5000 x A8	3000k - 6000k	32,20 €

Tira LED 72W - 5 metros - SMD 5050 - 12V & 24V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 5 metros
702-72	14.4W	780-900	60	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A10	3000k - 6000k - 4000k	27,47 €
705-72	14.4W	780-900	60	120º	12V	IP65	Epoxy	D5000 x A10	3000k - 6000k - 4000k	33,15 €
705-72-AZ	14.4W	700	60	120º	12V	IP65	epoxy	D5000 x A10	Azul	33,15 €
705-72-VD	14.4W	740	60	120º	12V	IP65	Epoxy	D5000 x A10	Verde	33,15 €
708-72	14.4W	480	60	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A10	RGB	28,60 €
711-72	14.4W	480	60	120º	12V	IP65	Epoxy	D5000 x A10	RGB	34,30 €
711-72-S	14.4W	480	60	120º	12V	IP68	Silicona	D5000 x A12	RGB	44,70 €
757-72	14.4W	240+420	30+30	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A10	RGB + 3000k	53,10 €
758-72	14.W	240+420	30+30	120º	12V	IP65	Epoxy	D5000 x A10	RGB + 3000k	58,75 €
702-72-24V	14.4W	780-900	60	120º	24V	IP20	PCB	D5000 x A10	3000k - 6000k	27,47 €
705-72-24V	14.4W	780-900	60	120º	24V	IP65	Epoxy	D5000 x A10	3000k - 6000k	33,15 €
708-72-24V	14.4W	480	60	120º	24V	IP20	PCB	D5000 x A10	RGB	28,60 €
711-72RGB	14.4W	480	60	120º	24V	IP65	Epoxy	D5000 x A10	RGB	34,30 €

Tiras LED 12V

Tira LED 75W - 5 metros - SMD 5630 - 12V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 5 metros
740-75	15W	1580-1850	60	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A10	3000k - 4000k - 6000k	33,15 €
741-75	15W	1580-1850	60	120º	12V	IP65	Epoxy	D5000 x A10	3000k - 4000k - 6000k	39,80 €

Tira LED 96W - 5 metros - SMD 3528 - 12V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 5 metros
719-96	19.2W	1200-1440	240	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A15	3000k - 6000k	66,30 €
720-96	19.2W	1200-1440	240	120º	12V	IP65	Epoxy	D5000 x A15	3000k - 6000k	77,66 €



Tira LED Rigida 18W - 1 metro - SMD 5630 - 12V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 1 metro
	18W	2100-2200	72	120º	12V	IP20	Aluminio	D1000 x A14	3000k - 4000k - 6000k	6,75 €

Tira Dual 72W - 5 metros - SMD 5050 - 24V **Corte cada 10 LEDs**

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 5 metros
760-72-D	14.4W	780-900	60	120º	24V	IP65	Silicona	D5000 x A12	De 3000k a 6000k	64,40 €

Máxima disipación térmica Con Chip de la más alta tecnología: Seoul y Epistar.

Para instalaciones con muy alto rendimiento de trabajo.

TIRAS LED ALTO RENDIMIENTO

Tiras LED 12V
Alto Rendimiento

GARANTÍA 3 AÑOS

EPISTAR

Tira LED 60W - 5 metros - SMD 2835 - 12V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 5 metros
900-60	12W	1320-1380	60	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A10	3000k - 4000k	64,70 €
901-60	12W	1320-1380	60	120º	12V	IP65	Silicona	D5000 x A10	3000k - 4000k	78,60 €

SEOUL

Tira LED 75W - 5 metros - SMD 5630 - 12V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 5 metros
905-75	15W	2400-2600	60	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A10	3000k - 4000k - 6000k	77,35 €
906-75	15W	2400-2600	60	120º	12V	IP65	Silicona	D5000 x A10	3000k - 4000k - 6000k	86,80 €

EPISTAR

Tira RGB 72W - 5 metros - SMD 5050 - 12V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 1 metro
900-72	14.4W	540	60	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A10	RGB	80,60 €
901-72	14.4W	540	60	120º	12V	IP65	Silicona	D5000 x A10	RGB	95,05 €



Tira LED Contornos 60W - 5 metros - SMD 2835 - 12V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 5 metros
902-60	12W	1320-1380	60	120º	12V	IP20	PCB	D5000 x A10	3000k - 6000k	43,40 €

Cálida

Natural

Fría

Corte cada 3 LEDs

Autoadhesiva

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

Tiras LED 220V

Tira LED 4.8W - 1 metro - SMD 3528 - 220V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 1 metro
726-4.8W-1C	4.8W	240	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A11	3000k	3,15 €
726-4.8W-1F	4.8W	250	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A11	6000k	3,15 €
726-4.8W-1V	4.8W	170	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A11	Verde	3,15 €
726-4.8W-1AZ	4.8W	140	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A11	Azul	3,15 €
726-4.8W-1R	4.8W	150	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A11	Rojo	3,15 €
726-4.8W-1AM	4.8W	170	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A11	Amarillo	3,15 €
726-4.8W-RGB	4.8W	200	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A11	RGB	6,25 €

Tira LED 14.4W - 1 metro - SMD 5050 - 220V

Código	Potencia x metro	Lumen x metro	LEDs x metro	Angulo	Voltaje	Uso IP	Mterial	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP 1 metro
725-14.4W-1C	14.4W	780	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A14	3000k	8,40 €
725-14.4W-1F	14.4W	900	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A14	6000k	8,40 €
725-14.4W-1V	14.4W	420	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A14	Verde	8,40 €
725-14.4W-1AZ	14.4W	180	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A14	Azul	8,40 €
725-14.4W-1R	14.4W	300	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A14	Rojo	8,40 €
725-14.4W-1AM	14.4W	420	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A14	Amarillo	8,40 €
725-14.4W-RGB	14.4W	500	60	120º	220V	IP65	Silicona	D1000 x A14	RGB	8,72 €

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE



PERFILES ALUMINIO

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros



Perfil TOP. Instalación Superficie. Tiras LED de 8, 10 y12mm

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PA-300	Perfil	D1000 x 17.5 x A7	3,55 €
PA-301	Tapa con agujero		0,50 €
PA-302	Tapa sin agujero		0,50 €
PA-303	Soporte perfil		0,69 €

Novedad

Perfil LOWER. Instalación Superficie. Tiras LED de 8, 10 y 12mm

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PA-081	Perfil	D1000 x 17.5 x A15	4,96 €
PA-082T-C	Tapa con agujero		0,50 €
PA-082T-S	Tapa sin agujero		0,50 €
PA-303	Soporte perfil		0,69 €



Perfil EMBED. Instalación Encastrar. Tiras LED de 8, 10 y12mm

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PA-200	Perfil	D1000 x 23 x A8	3,75 €
PA-202	Tapa con agujero		0,50 €
PA-201	Tapa sin agujero		0,50 €
PA-303	Soporte perfil		0,69 €

Novedad

Perfil DEEP. Instalación Encastrar. Tiras LED de 8, 10 y12mm

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PA-082	Perfil	D1000 x 25 x A15	5,17 €
PA-081T-C	Tapa con agujero		0,50 €
PA-081T-S	Tapa sin agujero		0,50 €
PA-303	Soporte perfil		0,69 €



Difusores PVC. Perfiles Top, Lower, Embed , Deep y Display

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
DF-502	Difusor Opal	1000	2,10 €
DF-501	Difusor Glasedo	1000	2,10 €
DF-500	Difusor Transparente	1000	2,10 €

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros



Perfil DISPLAY. Instalación Superficie. Tiras

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PA-100	Perfil	D1000 x 18.5 x A18.5	5,30 €
PA-102	Tapa con agujero		0,50 €
PA-101	Tapa sin agujero		0,50 €
PA-103	Soporte perfil		0,75 €
Difusores en la página 11			



Perfil CLOUD. Instalación Superficie. Tiras LED de 8, 10, 12 y 15mm

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PA-500	Perfil	D1000 x 18.5 x A18.5	7,86 €
PA-505	Tapa con agujero		0,50 €
PA-506	Tapa sin agujero		0,50 €
PA-503	Soporte perfil		0,69 €



Perfil STYLE. Instalación Encastrar. Tiras LED de 8, 10, 12 y 15mm

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PA-501	Perfil	D1000 x 27.5 x A10	7,86 €
PA-508	Tapa con agujero		0,50 €
PA-507	Tapa sin agujero		0,50 €
PA-503	Soporte perfil		0,69 €



Perfil STYLE. Instalación Encastrar. Tiras LED de 8, 10, 12 y 15mm

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PN-800	Perfil	D1000 x 39.2 x A8.8	9,55 €
PN-801	Tapa con agujero		0,63 €
PN-802	Tapa sin agujero		0,63 €
PN-803	Soporte perfil		0,63 €



Difusores PVC. Perfiles Cloud, Style y Bin

Código	Descripción	Perfil	Dimensiones mm	PVP 1 metro
DF-505	Difusor Transparente	Cloud - Style	1000	2,10 €
DF-506	Difusor Glaseado	Cloud - Style	1000	2,10 €
DF-507	Difusor Opal	Cloud - Style	1000	2,10 €
DF-800	Difusor Opal	Bin	1000	

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

Perfiles Aluminio - Longitud máxima 2 metros

Perfil APPLY - Incluye soporte.

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PW-100	Perfil	D1000 x 85 x A35	28,50 €
PW-101-IZ	Tapa izquierda		1,45 €
PW-101-D	Tapa Derecha		1,45 €
DF-104-OP1	Difusor Opal		7,02 €
Luminarias, Apliques de pared, etc. En horizontal o vertical. Te lo fabricamos a medida			



Perfil PROP - Incluye soporte.

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PW-200	Perfil	D1000 x 80 x A43	36,40 €
PW-201-IZ	Tapa izquierda		1,45 €
PW-201-D	Tapa Derecha		1,45 €
DF-203-OP1	Difusor Opal		9,50 €
Repisas, Luminarias, Apliques de pared, etc. En horizontal o vertical. Te lo fabricamos a medida			



Perfil LUPA

Código	Descripción	Dimensiones mm	PVP 1 metro
PN-400	Perfil	D1000 x 29.7 x A29.7	8,70 €
PN-401-C	Tapa con agujero		0,55 €
PN-401-S	Tapa sin agujero		0,55 €
PN-403	Soporte		0,40 €
PN-404	Suspensión		8,30 €
DF-400-T	Difusor Transparente		7,05 €
DF-400-OP	Difusor Opal		7,05 €
Colgantes. En pared o techo de superficie. Te lo fabricamos a medida			

FUENTES DE ALIMENTACIÓN

Fuentes Alimentación IP20 - Uso Interior

Novedad

Fuente Alimentación 8W - 5 años garantía — Constante Voltaje

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-8I-12	8W	12VDC	200-240VAC	0.67A	D94.5 x 46.2 x A19.5	9,95 €

Fuente Alimentación 15W - 3 años garantía — Constante Voltaje

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-15I-12	15W	12VDC	180-264VAC	1.25A	D123 x 44 x A19.2	10,75 €

Fuente Alimentación 20W - 5 años garantía — Constante Voltaje

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-20I-12	20W	12VDC	180-264VAC	1.67A	D154 x 50 x A14.5	15,35 €

Fuente Alimentación 35W - 2 años garantía — Constante Voltaje

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-35I-12	34.8W	12VDC	180-264VAC	2.9A	D130 x 98 x A38	15,90 €

Lleva instalado interruptor para variar entrada de voltaje: 88-132VAC / 180-264VAC

Fuente Alimentación 75W - 2 años garantía — Constante Voltaje

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-75I-12	75W	12VDC	180-264VAC	6.25A	D159 x 97 x A37	22,15 €

Lleva instalado interruptor para variar entrada de voltaje: 88-132VAC / 180-264VAC

Fuente Alimentación 100W - 2 años garantía — Constante Voltaje

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-100I-12	99.6W	12VDC	180-264VAC	8.3W	D200 x 98 x A38	24,50 €

Lleva instalado interruptor para variar entrada de voltaje: 88-132VAC / 180-264VAC

Fuente Alimentación 150W - 2 años garantía — Constante Voltaje

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-150I-12	150W	12VDC	200-264VAC	12.5A	D198 x 109 x A50	33,75 €

Lleva instalado interruptor para variar entrada de voltaje: 100-132VAC / 200-264VAC

Fuente Alimentación 200W - 2 años garantía — Constante Voltaje

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-200I-12	199.2W	12VDC	180-264VAC	16.6A	D198 x 109 x A50	35,75 €

Fuente Alimentación 350W - 2 años garantía — Constante Voltaje

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-350I-12	348W	12VDC	180-264VAC	29A	D215 x 115 x A51	50,45 €

Lleva instalado interruptor para variar entrada de voltaje: 88-132VAC / 180-264VAC

Fuentes Alimentación - IP67 - Uso Exterior & Interior

Novedad

Fuente Alimentación 18W - IP67 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-18E-12	18W	12VDC	200-240VAC	1.5A	D129.5 x 25 x A21	11,90 €
DR-18E-24	18W	24VDC	200-240VAC	0.75A	D129.5 x 25 x A21	11,90 €

Fuente Alimentación 24W - IP67 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-24E-12	24W	12VDC	100-240VAC	2A	D140 x32 x A25	14,55 €
DR-24E-24	24W	24VDC	100-240VAC	1A	D140 x32 x A25	14,55 €

Fuente Alimentación 50W - IP67 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-50E-12	50.4W	12VDC	100-240VAC	4A	D148 x 40 x A30	23,50 €
DR-50E-24	50.4W	24VDC	100-240VAC	2A	D148 x 40 x A30	23,50 €

Fuente Alimentación 72W - IP67 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-72E-12	72W	12VDC	100-240VAC	6A	D162 x 42 x A33	31,50 €
DR-72E-24	72W	24VDC	100-240VAC	3A	D162 x 42 A33	31,50 €

Fuente Alimentación 100W - IP67 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-100E-12	96.6W	12VDC	100-240VAC	8.3A	D187 x 52 x A37	42,00 €
DR-100E-24	100.8W	24VDC	100-240VAC	4.2A	D187 x 52 x A37	42,00 €

Fuente Alimentación 120W-150W - IP67 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-120E-12	120W	12VDC	200-240VAC	10A	D203 x 70 x A45	65,50 €
DR-150E-24	150W	24VDC	200-240VAC	6.50A	D203 x 70 x A45	65,50 €

Fuente Alimentación - 200W - IP67 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DR-200E-12	200W	12VDC	200-240VAC	16.7A	D220.8 x 61.5 x A36.5	88,75 €
DR-200E-24	200W	24VDC	200-240VAC	8.33A	D220.8 x 61.5 x A36.5	88,75 €

MADE IN EUROPE

Fuentes Alimentación PLUS - IP20 - Uso Interior

Novedad

La serie PLUS es de un altísimo rendimiento. Con 5 años de garantía. Están fabricadas para poder trabajar 24 horas al día, 7 días a la semana.



Fuente Alimentación 35W - IP20 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DRP-35I-12	35W	12VDC	90-264VAC	2.92A	D98 x 98 x A38	22,35 €
DRP-35I-24	35W	24VDC	85-264VAC	1.46A	D98 x 98 x A38	22,35 €

Fuente Alimentación 50W - IP20 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DRP-50I-12	50W	12VDC	90-264VAC	4.17A	D98 x 98 A38	24,15 €
DRP-50I-24	50W	24VDC	85-264VAC	2.09A	D98 x 98 A38	24,15 €



Fuente Alimentación 100W - IP20 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DRP-100I-12	102W	12VDC	180-264VAC	8.50A	D158 x 97 x A38	31,95 €
DRP-100I-24	102W	24VDC	180-264VAC	4.50A	D158 x 97 x A38	31,95 €

Lleva instalado interruptor para variar entrada de voltaje: 90-132VAC / 180-264VAC



Fuente Alimentación 150W - IP20 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DRP-150I-12	150W	12VDC	180-264VAC	12.5A	D178 x 97 x A38	38,50 €
DRP-150I-24	150W	24VDC	180-264VAC	6.50A	D178 x 97 x A38	38,50 €

Lleva instalado interruptor para variar entrada de voltaje: 90-132VAC / 180-264VAC

Fuente Alimentación 350W - IP20 — **Constante Voltaje**

Código	Potencia W	Salida Voltaje	Entrada Voltaje	Amperios	Dimensiones mm	PVP
DRP-350I-12	350W	12VDC	180-264VAC	29A	D215 x 115 x A50	83,25 €
DRP-350I-24	350W	24VDC	180-264VAC	14.6A	D215 x 115 x A50	72,45 €

Lleva instalado interruptor para variar entrada de voltaje: 90-132VAC / 180-264VAC

E191395

Aspectos destacados y Características

Alcance de entrada de CA universal
Potencia: No disminuirá la tensión de entrada de 90Va a 264VAC
Protecciones de Cortocircuito / Sobretensión / Sobrecarga / Sobretemperatura
Opciones de conector versátil (bloque de terminales, cara frontal, arnés)
Alta MTBF > 700.000 hrs. Por Telcordia SR-332

MADE IN EUROPE

EcoLuz LED
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

CONTROLADORES

Controladores MonoColor & RGB

Controlador Remoto MonoColor

Código	W	V	PVP
CT-144W-LED	144W	5-12V	11,60 €

Controlador Táctil Empotrar MonoColor

Código	W	V	PVP
CTE-216W-LED	216W	5-24V	37,69 €

Controlador MonoColor

Código	W	V	PVP
TEL0003267	24W	12V	9,10 €

Controlador Remoto MonoColor

Código	W	V	PVP
TEL0002377	96W	12V	13,10 €

Dimmer MonoColor

Códig	W	V	PVP
DIM-144W-LED	144W	5-12V	4,71 €

Amplificador MonoColor

Código	W	V	PVP
AMP-144W-LED	144W	5-12V	4,71 €

Mando SR Control Remoto 4/zonas.

Código	W	V	PVP
CT-2801E	-	3V	31,20 €
Necesita Receptor SR-2501N			Novedad

Controlador MonoColor 4/zonas WiFi

Código	W	V	PVP
CM-144W-W	144W	12-24V	48,35 €
Para WiFi: Necesita Router WiFi			Novedad

Receptor Serie 4/zonas Novedad

Código	W	V	PVP
SR-2501N	240W	12-36V	67,60 €

Router Wifi LED-RGB

Código	W	V	PVP
CT-WIFI-RGB	-	12-24V	55,95 €

Controlador Táctil Empotrar RGB

Código	W	V	PVP
CTE-216W-RGB	216W	12-24V	37,69 €

Controlador Táctil RGB - Wifi

Código	W	V	PVP
CT-216W-RGB	216W	12-24V	39,95 €

Controlador Empotrar DMX-RGB 4/zonas

Código	W	V	PVP
CT-2811-DMX	240W	12-36V	95,10 €

Receptor DMX SR-1009FA Novedad

Código	W	V	PVP
CT-1009FA	240W	12-36V	93,00 €

Controlador Infrarrojos RGB

Código	W	V	PVP
CT-72W-RGB	72W	12V	6,75 €

Controlador Infrarrojos RGB

Código	W	V	PVP
CT-14W-RGB	144W	12V	11,45 €

Controlador Remoto RGB

Código	W	V	PVP
CT2-144W-RGB	144W	5-12V	11,60 €

Controlador Táctil Remoto RGB

Código	W	V	PVP
CT2-216W-RGB	216W	12-24V	33,50 €

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

Controladores RGB & RGBW & Dual & 220V & Sensor Perfiles

Dimmer RGB

Código	W	V	PVP
CTD-144W-RGB	144W	5-12V	4,71 €

Amplificador RGB

Código	W	V	PVP
AMD-144W-RGB	144W	5-12V	4,71 €

Controlador Táctil Remoto RGB - RGBW

Código	W	V	PVP
CT-192W-RGBW	192W	12-24V	41,40 €

Controlador LED Dual Remoto

Código	W	V	PVP
CT-144W-DUAL	144W	12-24V	37,69 €

Amplificador MonoColor-RGB

Códig	W	V	PVP
AMP-216W	216W	12-24V	13,80 €

Amplificador IP65 MonoColor-RGB

Código	W	V	PVP
AM65-144W	144W	12-24V	18,60 €

Controlador Tira 220V MonoColor

Código	W	V	PVP
CT-600W	600W	220V	37,10 €

Controlador Tira 220V RGB

Código	W	V	PVP
CT-800W	800W	220V	27,00 €

Alimentación Tira 220V 4.8W MonColor

Código	W	V	PVP
AC-220AL	240W	220V	3,10 €

Alimentación Tiras 220V 4.8W - 14.4W RGB

Código	W	V	PVP
CT-550W	550W	220V	6,65 €

Alimentación Tira 220V 14.4W MonoColor

Código	W	V	PVP
AC-220V-AL	720W	220V	3,10 €

Dimmer - Sensor de mano. Para perfiles

Código	W	V	PVP
PN-804	-	12-24V	12,65 €

Novedad

Sensor Movimiento para perfiles 5-10cm

Código	W	V	PVP
PN-806	36W	12-24V	12,14 €
Tiras MonoColor			

Novedad

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

CONECTORES

Conectores MonoColor

Conector Final - 15 cm

Código	Mm	PVP
AC-8MM-14A	8	0,80 €
AC-10MM-14B	10	0,89 €
AC-12MM-14C	12	1,00 €

Conector Giros. Cable 15 cm

Código	Mm	PVP
AC-8MM-14D	8	1,06 €
AC-10MM-14E	10	1,24 €
AC-12MM-14F	12	1,29 €

Conector Unión

Código	Mm	PVP
AC-8MM-BB2	8	0,80 €
AC-10MM-BB2	10	0,85 €
AC-12MM-BB2	12	0,89 €

Conector Unión

Código	Mm	PVP
AC-8MM-BB6	8	1,25 €
AC-10MM-BB6	10	1,36 €

Conector Giros

Código	Mm	PVP
AC-8MM-BB7	8	1,51 €
AC-10MM-BB7	10	1,65 €

Conector Giro - Necesita unión

Código	Mm	PVP
AC-8MM-05A	8	0,65 €
AC-10MM-05D	10	0,69 €

Conector Cruz - Necesita unión

Código	Mm	PVP
AC-8MM-05C	8	0,80 €
AC-10MM-05F	10	0,86 €

Conector T - Necesita unión

Código	Mm	PVP
AC-8MM-05B	8	0,69 €
AC-10MM-05E	10	0,75 €

Jack Hembra - Monocolor-RGB

Código	Mm	PVP
AC-02B-H	H	0,80 €
AC-DC-02A	M	0,69 €

Conector Pila 9V

Código	Mm	PVP
AC-DC06-9V	-	0,51 €

Conector Pila 9V - Jack

Código	Mm	PVP
AC-DC09-9V	-	0,80 €

Conector On/off

Código	Mm	PVP
AC-ON-DC14	-	2,41 €

Cable MonoColor. 1 metro

Código	Mt	PVP
CABLE-LED	1	0,69 €

Estaño 1mm - 100 Gr.

Código	Mm	PVP
ST-100-1	-	8,80 €

Soldador eléctrico 40W

Código	Mm	PVP
SD-40W	-	6,75 €

Conectores RGB

Conector final - 15 cm.

Código	Mm	PVP
AC-10MM-XB4	10	1,40 €
AC-12MM-XB4	12	1,69 €

Conector giros - 15 cm.

Código	Mm	PVP
AC-10MM-RGB	10	1,69 €
AC-12MM-RGB	12	1,80 €

Conector unión

Código	Mm	PVP
AC-10MM-BB4	10	0,85 €
AC-12MM-BB4	12	0,94 €

Conector unión

Código	Mm	PVP
AC-10MM-06A	10	1,51 €

Conector giros

Código	Mm	PVP
AC-10MM-06B	10	1,75 €

Conector giro - Necesita unión

Código	Mm	PVP
AC-10MM-05G	10	0,69 €



Conector Cruz - Necesita unión

Código	Mm	PVP
AC-10MM-05I	10	0,89 €

Conector T - Necesita unión

Código	Mm	PVP
AC-10MM-05H	10	0,80 €

Prolongador Hembra - 15 cm.

Código	Mm	PVP
AC-RGB-18	10	2,09 €

Prolongador Macho - 15 cm.

Código	Mm	PVP
AC-RGB-19	10	1,89 €

Prolongador H/M - 1 metro

Código	Mm	PVP
AC-RGB-08	10	2,40 €

Cable RGB - 1 metro

Código	Mt	PVP
CABLE-RGB	1	1,11 €

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

Conectores RGB

Fijación Tiras

Código	Mm	PVP
AC-DC100	-	0,11 €

Conector 4 Pin

Código	Mm	PVP
AC-RGB-4PIN	-	0,60 €

Conector Jack hembra s/cable

Código	Mm	PVP
AC-02B-S	-	0,56 €
		Novedad

Conector Jack macho s/cable

Código	Mm	PVP
AC-DC-S	-	0,53 €
		Novedad

Conector giros 4 pin

Código	Mm	PVP
AC-RGB-03B	-	1,65 €

Conector T 4 pin

Código	Mm	PVP
AC-RGB-03C	-	2,54 €

Conectores Tiras 220V

Tapa final tira 220V

Código	Mm	PVP
AC-220TA	4.8W	0,18 €
AC-220W-TA	14.4W	0,18 €

Unión Tiras MonoColor

Código	Mm	PVP
AC-220UN	4.8W	0,85 €
AC-220V-UN	14.4W	0,85 €

Unión Tiras RGB 4.8W y 14.4W

Código	Mm	PVP
AC-220V-RGB	-	0,85 €
-	-	-

Conector 2 Pin MonoColor

Código	Mm	PVP
AC-2PIN	4.8W	0,62 €
AC-2PIN-220	14.4W	0,62 €

4 Pin RGB - 4.8W Y 14.4W

Código	Mm	PVP
AC-4PIN-RGB	-	0,85 €

Fijación Tiras

Código	Mm	PVP
AC-220V	4.8W	0,18 €
AC-220V-GR	14.4W	0,18 €



COMPONENTES LED

Componentes LED

Novedad

Chip LED 1W High Power

Código	LED	Potencia W	mA	Voltaje V	Lumen	Dimensiones mm	CRI	CCT	PVP
CH-1W-K	Epistar 33	1W	350	3.2-3.4V	110-120	D14.58 x A5.1	>70	3000k-4000k-6000k	0,46 €

Chip LED 3W High Power

Código	LED	Potencia W	mA	Voltaje V	Lumen	Dimensiones mm	CRI	CCT	PVP
CH-3W-K	Bridgelux 45	3W	700	3.4-3.6V	360-390	D14.58 x A5.1	>70	3000k-4000k-6000k	0,95 €
CH-3W-R	Epileds 42	3W	350	2.2-2.4V	120-150	D14.58 x A5.1	-	Rojo 620-625	1,37 €
CH-3W-A	Epileds 45	3W	350	3.2-3.4V	45-75	D14.58 x A5.1	-	Azul 460-465	0,95 €
CH-3W-V	Epileds 42	3W	350	3.2-3.4V	210-240	D14.58 x A5.1	-	Verde 520-525	1,37 €
CH-3W-C	Epileds 45	3W	350	3.2-3.4V	45 a 390	D14.58 x A5.1	-	RGB 400-405	2,53 €



Chip LED COB Integrado

Código	LED	Potencia W	mA	Voltaje V	Lumen	Dimensiones mm	CRI	CCT	PVP
L-9W-1414	Hualei	9W	300	27-31V	900-990	13.5 x 13.5	>80	3000k-4000k-6000k	1,52 €
L-12W-1414	Hualei	12W	300	36-41V	1200-1320	13.5 x 13.5	>80	3000k-4000k-6000k	1,90 €



Chip LED COB Integrado

Código	LED	Potencia W	mA	Voltaje V	Lumen	Dimensiones mm	CRI	CCT	PVP
L-12W-1616	Hualei	12W	300	36-41V	1200-1320	15.85 x 15.85	>80	3000k-4000k-6000k	1,90 €

Chip LED COB Integrado

Código	LED	Potencia W	mA	Voltaje V	Lumen	Dimensiones mm	CRI	CCT	PVP
L-24W-1818	Hualei	24W	300	70-78V	2200-2400	18 x 18	>80	3000k-4000k-6000k	3,90 €
L-30W-1818	Hualei	30W	300	90-96V	2750-3800	13.5 x 13.5	>80	3000k-4000k-6000k	4,78 €

Fuente Alimentación 12W - IP20 — Constante Corriente

Código	Potencia W	mA	Voltaje V	Dimensiones mm	PVP
DC-12W	11.9W	350	0-34V	D127 x 50 x A11	19,85 €
DC-15W	15W	350	10-43V	D128 x 51 x A14	17,90 €

Fuente Alimentación 40W - IP20 — Constante Corriente

Código	Potencia W	mA	Voltaje V	Dimensiones mm	PVP
DC-40W	40W	350	60-110V	D128 x 81 x A28	51,25 €

Repuestos Proyectores y Downlights

LED COB 10W y 20W

Código	W	CCT	PVP
TL-10W-C	10W	3000k	3,40 €
TL-10W-F	10W	6000K	3,40 €
TL-20W-C	20W	3000K	7,60 €
TL-20W-F	20W	6000K	7,60 €

LED COB 30W y 50W

Código	W	CCT	PVP
TL-30W-C	30W	3000k	9,35 €
TL-30W-F	30W	6000K	9,35 €
TL-50W-C	50W	3000K	14,75 €
TL-50W-F	50W	6000K	14,75 €



LED COB RGB 30W Y 50W

Código	W	CCT	PVP
TL-30W-RGB	30W	RGB	14,75 €
TL-50W-RGB	50W	RGB	20,80 €



LED COB 70W

Código	W	CCT	PVP
TL-70W-F	70W	6000K	20,30 €

Driver 10W y 20W

Código	W	CCT	PVP
TLD-10W	10W		4,90 €
TLD-20W	20W		6,65 €

Driver 30W y 50W

Código	W	CCT	PVP
TLD-30W	30W		9,45 €
TLD-50W	50W		13,80 €

Driver 70W

Código	W	CCT	PVP
TLD-70W	70W	-	30,90 €

Driver 30W y 50W RGB

Código	W	CCT	PVP
TLD-30W-RGB	30W		15,90 €
TLD-50W-RGB	50W		19,90 €

Driver Downlight 6W y 12W

Código	W	CCT	PVP
D-6W	6W		4,75 €
D-12W	12W		5,65 €

Driver Downlight 18W y 25W

Código	W	CCT	PVP
D-18W	18W		6,80 €
D-25W	25W		9,45 €

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

BOMBILLAS LED

Bombillas LED Base E27

Bombilla Standar E27 - 6W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4900	6W	470lm	No	270º	220-240V	D60 x A100	3000k - 4000k	3,40 €

Bombilla Standar E27 - 10W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4903	10W	806	No	270º	220-240V	D60 x A100	3000k - 4000k - 6000k	3,85 €

Bombilla Standar E27 - RGB 3W + 7W Luz Cálida

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4903-RGB	10W	806	No	270º	220-240V	D60 x A100	RGB + 3000k	12,60 €

Bombilla Standar E27 - 12W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4777	12W	1050	No	270º	220-240V	D60 x A115	3000k - 4000k - 6000k	4,50 €

Bombilla Standar E27 - 15W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4782	15W	1520	No	270º	220-240V	D65 x A130	3000k - 4000k - 6000k	6,40 €

Bombilla Standar E27 - 18W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4779	18W	2130	No	265º	220-240V	D65 x A134	3000k - 4000k - 6000k	8,50 €

Bombilla Standar Filamento E27 - 4W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4785	4W	400	No	360º	220-240V	D60 x A104	3000k	6,85 €

Bombillas LED Base E27

Bombilla Esférica E27 - 7W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4733	7W	560	No	180º	220-240V	D45 x A79	3000k - 4000k - 6000k	3,85 €

Bombilla Vela E27 - 7W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4783	7W	560	No	180º	220-240V	D37 x A98	3000k - 4000k	4,55 €

Bombilla Tubular E27 - 7W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4781	7W	550	No	360º	220-240V	D45 x A100	3000k - 4000k	6,35 €

Bombilla Tubular E27 - 12W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4780	12W	1055	No	360º	220-240V	D50 x A147	6000k	9,60 €

Bombilla Tubular E27 - 15W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4742	15W	1200	No	270º	220-240V	D60 x A123	3000k - 4000k - 6000k	9,30 €

Bombilla Globo E27 - 12W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4740	12W	1050	No	270º	220-240V	D120 x A150	3000k - 4000k	9,50 €

Bombilla Globo Filamento E27 - 6.5W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4751	6.5W	810	No	300º	175-265V	D125 x A165	3000k	11,80 €

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

Bombillas LED Base E14

Bombilla Esférica E14 - 7W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4734	7W	560	No	180º	220-240V	D45 x A79	3000k - 4000k	3,85 €

Bombilla Vela E14 - 7W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4737	7W	560	No	180º	220-240V	D38 x A110	3000k - 4000k - 6000k	3,85 €

Bombilla Tubular E27 - 5.5W y 7W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4736	5.5W	500	No	160º	220-240V	D37 x A130	4000k	4,45 €
4738	7W	560	No	180º	220-240V	D37 x A137	3000k	4,55 €

Bombilla Vela Filamento E14 - 2W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4780	2W	240	No	360º	220-240V	D36 x A148	3000k	4,50 €

Bombilla Nevera Horno E14 - 3W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
TEL-68645	3W	295	No	360º	220-240V	D25 x A60	3000k - 6000k	4,35 €

Bombillas LED Reflectoras

Bombilla Reflectora R50 Base E14 - 6W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4792	6W	470	No	120º	220-240V	D63 x A105	3000k - 6000k	4,30 €

Bombilla Reflectora R63 Base E27 - 6.5W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4794	8W	790	No	120º	220-240V	D125 x A165	3000k - 6000k	5,85 €

Bombillas LED Reflectoras

Bombilla Reflectora R80 Base E27 - 10W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4791	10W	960	No	120º	220-240V	D80 x A110	3000k - 6000k	9,35 €

Bombilla Reflectora R90 Base E27 - 12W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4795	12W	1050	No	240º	220-240V	D90 x A130	3000k - 4000k	9,85

Bombillas LED PAR30 Base E27

Bombilla Tubular E27 - 7W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4798	11W	750	No	30º	220-240V	D95 x A112	3000k - 4000k	29,90 €

Bombilla PAR30 E27 COB - 13W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4796	13W	1150	No	38º	100-250V	D95 x A95	6000k	12,95 €

Bombilla PAR30 E27 - 30W Osram

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4797	30W	2300	No	24º	220-240V	D94 x A123	3000k - 4000k - 6000k	43,95 €

Bombillas LED G9

Bombilla G9 - 2.5W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4818	2.5W	200	No	360º	220-240V	D16 x A48	3000k - 6000k	4,15 €

Bombilla G9 - 4W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4817	4W	440	No	360º	220-240V	D15 x A50	3000k - 4000k	5,99 €

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

Bombillas LED G9

Bombilla G9 - 5W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4820	5W	385	No	360º	220-240V	D16 x A60	3000k - 6000k	5,75 €

Bombilla G9 - 6W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4819	6W	480	No	360º	220-240V	D16 x A62	3000k	10,70 €

Bombillas LED AR111 Base GU10

Bombilla AR111 - 10W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
1949	10W	550	No	45º	220-240V	D111 x A68	3000k - 4000k	16,40 €

Bombilla AR111 Regulable - 12W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
1950D	12W	920	Si	55º	220-240V	D111 x A54	4000k	16,65 €

Bombilla AR111 - 15W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
1955	15W	1300	No	38º	220-240V	D111 x A70	3000k - 4000k	21,90 €

Bombillas LED AR111 Base G53

Bombilla AR111 - 10W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
1952	10W	850	No	45º	12V	D111 x A62	3000k - 4000k	16,30 €

Bombilla AR111 - 15W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
1956	15W	1300	No	38º	12V	D111 x A66	3000k - 4000k	23,60 €

Bombillas LED G4

Bombilla G4 - 1.5W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4890	1.5W	135	No	360º	12V	D16 x A48	3000k - 4000k - 6000k	4,15 €

Bombilla G4 - 2W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4896	2W	160	No	360º	12V	D12 x A41	3000k - 6000k	4,30 €

Bombillas LED MR16 Base Gx5.3

Bombilla MR16 COB - 6W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
1946	6W	330	No	30º	12V	D50 x A46	3000k - 6000k	4,20 €

Bombilla MR16 COB - 7W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
1943	7W	590	No	38º	12V	D50 x A49	4000k	7,95 €

Bombillas LED GU10

Bombilla GU10 COB - 3.5W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
2963	3.5W	250	No	38º	175-250V	D50 x A53	4000k	3,45 €

Bombilla GU10 Regulable - 6W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
2961D	6W	420	Si	105º	175-250V	D50 x A53	4000k	6,20 €

Bombilla GU10. Opción Regulable - 7W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
2960	7W	500	No	120º	220-240V	D50 x A53	3000k - 4000k - 6000k	4,60 €
2960D	7W	500	Si	120º	220-240V	D50 x A53	3000k - 4000k	7,95 €

Bombillas LED GU10

Bombilla GU10 COB - 7W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
2965	7W	600	No	40º	220-240V	D50 x A58	3000k - 4000k	6,20 €

Bombilla GU10 - 10W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
2939	10W	750	No	120º	220-240V	D50 x A53	3000k - 4000k - 6000k	6,55 €

Bombillas LED R7s

Bombilla R7s-118mm Regulable - 15W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4830	15W	2000	Si	300º	220-240V	D28 x A118	2700k - 4000k - 6000k	23,50 €

Bombilla R7s-118mm Regulable - 10W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4832	10W	1100	No	360º	220-240V	D12 x A118	2700k - 4000k - 6000k	17,50 €

Bombilla R7s-78mm Regulable - 7W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4831	7W	1000	Si	300º	220-240V	D28 x A78	2700k - 4000k - 6000k	18,90 €

Bombilla R7s-78mm Regulable - 5W

Novedad

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
4833	5W	600	No	360º	220-240V	D12 x A78	3000k - 4000k - 6000k	13,45 €

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

Tubos Cristal LED T8 Base G13

Tubo Glass T8 60cm. - 8W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
5007	8W	750	No	320º	180-260V	D25 x A600	3000k - 4000k - 6000k	5,25 €

Tubo Glass T8 120cm. - 16W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
5908	16W	1550	No	320º	180-260V	D25 x A1200	3000k - 4000k - 6000k	7,90 €

Tubo Glass T8 150cm - 22W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Regulable	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
5909	22W	1850	No	320º	220-240V	D25 z A1500	3000k - 4000k - 6000k	8,95

Modulos LED

Pastilla 2 LEDs SMD2835 - 0.78W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Uso IP	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
MD-101	0,78W	48	IP65	160º	12V	D46 x 15 x A4.5	6000k	1,10 €

Pastilla 3 LEDs SMD2835 - 1.44W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Uso IP	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
MD-201	1.48W	140	IP65	120º	12V	D68 x 15 x A4.5	6000k	1,35 €

Pastilla 4 LEDs SMD2835 - 2W

Código	Potencia W	Lumen máximo	Uso IP	Angulo	Voltaje	Dimensiones mm	Color Temperatura	PVP
MD-401	2W	135	IP65	120º	12V	D36 x 36 x A4.8	6000k	1,70 €

Accesorios

Soporte tubo LED

Código	PVP
P20-78	1,35 €

Portalámparas GU10

Código	PVP
P-GU10	0,44 €

Portalámparas R7s

Código	PVP
P9-118	2,45 €
P9-78	2,35 €

Soporte tubo LED

Código	PVP
4751	0,85 €

Condensador parpadeo

Código	PVP
4751	0,98 €

EcoLuz LED®
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

SERVICIO PARA PROFESIONALES

CONDICIONES GENERALES PARA TODOS LOS PRODUCTOS:

1. IMPUESTOS APLICABLES

Los precios de los productos que se encuentran en este catálogo no incluyen el impuesto de valor añadido del 21% (IVA).
Las empresas que se encuentren dentro de la Unión Europea y estén dotadas del NIF intracomunitario , estarán exentas del pago del I.V.A. siendo necesario el envío de dicho documento. Las personas físicas con residencia en la Unión Europea sí les será aplicado el 21% de I.V.A. Las personas físicas o jurídicas residentes en Canarias, Ceuta y Melilla estarán exentas del pago del I.V.A.

2. PLAZOS DE ENTREGA

El plazo de entrega del genero será en un plazo máximo de 20 días hábiles una vez se ha comprobado el pedido y el tipo de forma pago. Posteriormente le informaremos de la fecha de salida del pedido y el número de expedición. En los casos que por motivos ajenos a la empresa se demore la entrega no implicara anulación del pedido ni indemnización alguna. Lógicamente tratamos siempre respetar al máximo los plazos de entrega.

3. ENVÍO Y POTES

COMUNIDAD VALENCIANA	**7 €**	SEUR
RESTO PENINSULA	**10 €**	SEUR
BALEARES	**0€ a 200€ = 15€ Más de 200€ = 20€**	SEUR
CANARIAS	**45 €**	TIBA
OTROS DESTINOS	**Consultar en info@ecoluzled.com o al teléfono 963 334 929**	

4. DEVOLUCIONES

Cualquier devolución de mercancía deberá ser autorizada por el departamento comercial de Tluce. **Se aceptarán dentro del plazo de los primeros 10 días**. Los gastos de transporte irán a cargo del cliente.
En los casos determinados en los que se acepte una devolución o cambio de producto fuera del plazo especificado, tendrá una depreciación dependiendo del plazo que haya transcurrido:

30 días: 10% depreciación - 45 días: 20% depreciación

Cambios por mercancía defectuosa: Debes ponerte en contacto con nosotros por escrito a info@ecoluzled.com para solucionar el problema adjuntando una copia de la factura. No se aceptarán devoluciones en las siguientes condiciones:
-Consumibles que hayan sido desprecintados. - Productos que se hayan probado o usado.
Toda la mercancía tiene que ser devuelta en su embalaje original, en perfecto estado y protegido de forma que aunque reciba precintos del transporte no se deteriore el embalaje original. De no ser así nos reservamos el derecho a rechazar la devolución.

5. CAMBIOS

Cambios: Si se debe por un error al hacer el pedido, el cliente en este caso correrá con los gastos de envío. Si por el contrario el error es de EcoLuzLED, el cliente recibirá la mercancía sin coste adicional. Para aceptar la devolución del producto es muy importante que venga con el embalaje en perfecto estado y el contenido sin manipular, adjuntando una copia de la factura. Para aceptar la devolución recibirá previamente un email con un número de autorización.

6. GARANTÍA

Dependiendo del producto la garantía oscila de 12 a 36 meses. Durante los seis primeros meses de la fecha de emisión de la factura, el defecto que pueda presentar el producto se presume que es originario de fábrica, salvo prueba en contrario. Transcurrido el sexto mes y antes del vencimiento de la garantía; desde la fecha de factura de compra , el cliente deberá demostrar que el defecto que presente el producto adquirido no se debe al mal uso o manipulación realizada en el mismo por el cliente. La garantía no cubre los daños causados por una instalación no profesional, productos modificados o manipulados. Como factores externos, como subidas o bajadas de tensión, fuego, agua, tormentas eléctricas o uso incorrecto por particulares, así como un uso indebido de horas.
La garantía cubre cualquier defecto de fabricación pero no es aplicable cuando la avería se produce por una mala utilización de los productos. La presente garantía no cubre los gastos de mano de obra ocasionados por el montaje y desmontaje de los productos. Conforme a la normativa vigente (Arts.114 y ss. Real decreto 1/2007, de 1 de Noviembre.)
Hay que tener en cuenta que mientras los diodos LED tienen una vida útil de unas 30,000 horas, a diferencia de los componentes electrónicos que su vida oscila de 8.000 a 10.000 horas.

7.NOTA DE INTERÉS: Cualquier referencia o precio de esta tarifa puede cambiar o ser retirada sin previo aviso posteriormente a la impresión de la tarifa de precios. Tluce, S.L. queda exento de responsabilidad sobre cualquier errata u omisión en las referencias del catálogo.

8.JURISDICCIÓN COMPETENTE: Para cualquier controversia relacionada con la interpretación de estas condiciones generales de venta, o con cualquier relación comercial entre las partes, éstas se someten, con renuncia expresa a su propio fuero, a la competencia de los tribunales de Valencia (España).

EcoLuz LED
ILUMINACIÓN Y DECORACIÓN LED BY TLUCE

Iluminación LED

Mirando al Futuro

Tel.: (34) 963 334 929 | Móvil: (34) 645 66 35 57

Calle Les Garrigues, 15 - 46001 | Valencia - España

Web: www.ecoluzled.com | E-mail: info@ecoluzled.com

EcoLuz LED®

By Thucc